米帕™ DP2X 200/400

精确控制 舒适把握



medmix

INDUSTRY

米帕™ DP2X 200/400


产品参数

DP2X 200 参数

- 重量： 1.76 kg / 3.87 lbs
- 长度: 406 mm / 15.9 in
- 最大压力: 2.5 kN
- 工具材质:铸铝和强化尼龙
- 胶筒容量: 200 mL
- 胶筒配比: 1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1
- 进气孔: 1/4 in NPT
- 最大工作气源压力: 6.8 bar / 100 psi

DP2X 400 参数

- 重量： 2.66 kg / 5.87 lbs
- 长度: 486 mm / 19.1 in
- 最大压力: 5.0 kN
- 工具材质:铸铝和强化尼龙
- 胶筒容量: 400 mL
- 胶筒配比: 1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1
- 进气孔: 1/4 in NPT
- 最大工作气源压力: 6.8 bar / 100 psi



产品型号:	物料编号	配比 1:1	2:1	4:1	10:1
DP2X 200-01-25-01	165860	✓	✓		
DP2X 200-04-25-01	165861			✓	
DP2X 200-10-25-01	165862				✓
转换套装 (包括胶筒托盘和柱塞)					
CKX 200-01-01	165834	✓	✓		
CKX 200-04-01	165835			✓	
CKX 200-10-01	165836				✓

产品型号:	物料编号	配比 1:1	2:1	4:1	10:1
DP2X 400-01-50-01	165864	✓	✓		
DP2X 400-04-50-01	165865			✓	
DP2X 400-10-50-01	165866				✓
转换套装 (包括胶筒托盘和柱塞)					
CKX 400-01-01	165839	✓	✓		
CKX 400-04-01	165840			✓	
CKX 400-10-01	165841				✓

配套胶筒

米帕™ C系统



米帕™ F系统



米帕™ BLUELINE



C系统/F系统



200/400mL / 1:1
PP/PA/PBT



200/400mL / 2:1
PP/PA



200/400mL / 4:1
PP/PBT



200/400mL / 10:1
PP/PBT



400mL /
2:1 PP



400mL / 10:1
PP



米帕™ 系统概览

米帕系统组件包括混合管、胶筒和胶枪，其设计兼容匹配，能够提供优质的用户体验。

混合管和胶筒之间的接口经特殊设计而独立分开， 从而有效防止了交叉污染以避免材料的固化及减少 浪费。通过这种方式，特殊设计的接口和卡扣环可以直接拔掉鼻塞，以便于后续使用重新安装。


从我司的产品线中挑选合适的胶枪来组成整个系统，并严格按照所选胶筒和混合管的限制范围 工作，可确保操作的安全性。

使用便捷和安全的米帕™系统将提供可重复的结果，确保卓越的混合质量。

您将受益于我们的专业的应用知识，让我们助力您选择理想的解决方案。

米帕™ DP2X 200/400

气动多种配比双组份胶枪



卓越的精确度

无溢胶：受益于快速泄压而获得精确的施胶效果。

混合配比保持不变 *：稳定的推杆和刚性的框架确保了优质的混合施胶性能。

全权控制

反应迅速：胶枪可立时达到它的最大工作压力 - 无功率滞后。

精度卓越：变速调节阀可实现对材料流量微调操控。

灵活性高

一体化解决方案: 转换套装* 使得 1:1, 2:1, 4:1 和 10:1 四个配比的胶筒均可在同一把 米帕™ DP2X 胶枪中使用，而不需要四把单独的胶枪；其通用托盘也适用于 米帕™ DM2X 胶枪。

符合人体工程学设计

无疲劳操作：由于工具平衡性设计的改善，整体重量比同类产品轻35%，因此支持更长时间的施工。

操作方便：新设计的扳机和复位按钮，可实现单手操作。

安全 & 耐用

持久耐用：即使在最恶劣的环境中也能保持强度和刚性的高规格部件。

静音施工：内置消音器支持静音施工。

*取决于材料粘度和环境条件
** 转换套装单独出售



胶枪挂钩
用于悬挂胶枪

指示针
查看胶筒中材料剩余

符合人体工程学设计的手柄
提供优秀的施胶体验和操控感

变速调节阀
便于调节外部输入的气源压力

快速泄压
避免施胶停止后溢胶



柱塞退回按钮
可轻松单手操作



胶筒托盘和柱塞可拆卸替换
可迅速替换以适配其他胶筒配比使用



应用

全新的米帕气动 DP2X 200 和 DP2X 400胶枪应用范围广泛。



粘接　密封　表面固化　修补　填隙　封包

勇于创新 激发自信

上海迈德米斯流体技术有限公司
上海市闵行区北斗路68号
200245
电话: +86 21 6430 68 68
sales.industry@medmix.com
www.medmix.swiss

法律声明：本宣传册为一般介绍。本出版物中包含的信息被认为是准确可靠的，但不应被解释为暗示任何履约保证或性能保证。我司不会承担对其应用所产生的任何责任和赔偿。如需进一步了解我们的产品所提供的担保和保证，请与我们联系咨询。我司会另外给出使用和安全说明。所有资料如有更改，恕不另行通知。
© 2022 medmix Switzerland AG 保留所有权利。
MIXPAC米帕为medmix Switzerland AG的注册商标。medmix 为medmix AG 的注册商标。

042022