COX™ ElectraFlow™ Dual Ultra
双组份电动胶枪系列





medmix

INDUSTRY


COX™ ElectraFlow™ Dual Ultra

400 MR

9 档变速拨盘
调整材料流速

双轨齿条传动
确保材料保持混合配比

插拔替换式胶筒固定带及推盘
方便快速地切换配置



手动离合扳机
方便调节机架位置

软胶握柄
增加舒适性

按钮控制
使施胶性能更好

博世专业 18V 电池
电池容量更大，充电后
可使用 更长时间

扳机锁
避免意外触发出料



按钮控制以优化施胶体验



双组份双轨齿条传动系统



替换式胶筒固定带及推盘




9 档变速拨盘

400mL 胶筒型双组份电动胶枪


400 MR

- 重量: 3.8 kg / 8.4 lbs
- 套筒长度: 203 mm / 8.0 in
- 最大推力: 5.0 kN
- 电压: 18V
- 电池容量: 2.0 Ah
- 充电时间: 35 分钟 (2.0 Ah)
- 电池类型: 锂电池
- 握柄材质: PC / ABS
- 套筒材质: 钢 /铝
- 胶筒容量: 400 mL (14 oz)
- 胶筒配比: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1
- 材料粘度：中/高粘度
- 标准颜色: 灰色/黑色
- 可按用户需求定制




配套胶筒

米帕™ C系统




400 mL / 1:1　400 mL / 2:1

米帕™ F系统



400 mL / 4:1　400 mL / 10:1

米帕™ BLUELINE



400 mL / 2:1　400 mL / 10:1

这款双组份 400 MR 电动胶枪与市面上大部分替换胶筒兼容。
请注意，胶筒的兼容适用性建议客户严格测试审核。

应用



粘接　修复　密封　填隙

medmix CONFIDENTIAL

COX™ ElectraFlow™ Dual Ultra


600 1:1

多功能吊钩
在使用中可悬挂胶枪

9 档变速拨盘
调整材料流速

双轨齿条传动
确保材料保持混合配比

专利胶筒定位系统
确保通用型胶筒的固定




手动离合扳机
方便调节机架位置

软胶握柄
增加舒适性

按钮控制
使施胶性能更好

扳机锁
避免意外触发出料

博世专业 18V 电池
电池容量更大，充电后可使用更长时间



按钮控制以优化施胶体验



双组份双轨齿条传动系统



专利胶筒定位系统确保通用型胶筒的固定




9 档变速拨盘

600mL 胶筒型双组份电动胶枪


600 ML 1:1

- 重量: 3.8 kg / 8.4 lbs
- 套筒长度: 195 mm / 7.67 in
- 最大推力: 5.0 kN
- 电压: 18V
- 电池容量: 2.0 Ah
- 充电时间: 35 分钟 (2.0 Ah)
- 电池类型: 锂电池
- 握柄材质: PC / ABS
- 套筒材质: 钢 /铝
- 胶筒容量: 600 mL (21 oz)
- 胶筒配比: 1:1
- 材料粘度：中/高粘度
- 标准颜色: 灰色/黑色
- 可按用户需求定制



配套胶筒

米帕™ J系统 **米帕™ ECOPACC**



600mL / 1:1 600mL / 1:1 带支撑套筒

这款双组份 600 1：1 电动胶枪与市面上大部分替换胶筒兼容。
请注意，胶筒的兼容适用性建议客户严格测试审核。

应用



粘接 化学锚固 修复 密封 填隙

medmix CONFIDENTIAL

米帕™ 应用
全系统解决方案

ElectraFlow™ Dual Ultra 与以下米帕™ 应用系统兼容。



米帕™ C/F系统

C 系统采用传统的螺纹型出口设计，而F系统的接口采用扭锁卡扣设计，打开和关闭出口更快更方便，双组份出口独立可避免交叉污染。与专用混合管配合 使用可增强系统性能。胶筒有 PP、PBT 和 PA 材质可选。ElectraFlow Dual Ultra 400mL 多配比电动胶枪与所有配比（1:1、2:1、4:1、10:1）的 400mL 胶筒均兼容。



米帕™ BLUELINE系统

BlueLine 系统旨在为需要流量扩容的应用提供解决方案，适用于高粘性或者触变性强的材料。独立出口设计避免交叉污染。ElectraFlow™ Dual Ultra 400mL 胶枪适用于所有 BlueLine 400mL 胶筒，2:1 和 10:1 两种混合配比可选。配合 BlueLine 专用混合头可确保优质的应用效果。



米帕™ J系统

J 系统并列式胶筒已在建筑行业应用多年，久经考验。ElectraFlow™ Dual Ultra 600mL 胶枪与这款1：1的 600mL J 系统胶筒完全匹配。与种类繁多的混合管配合可用于化学锚固等各种不同的应用。



米帕™ ECOPACC™

可折叠式的ecopaCC 提供了一种利于可持续发展的高性能包装解决方案，与传统胶筒相比塑料废弃物大幅减少75%。ElectraFlow™ Dual Ultra 600mL 胶枪设计可用于 600mL 1:1 的 ecopacc 系统。与种类繁多的混合管配合可用于化学锚固等各种不同的应用。



米帕™ 混合管

米帕Quadro™和 Helix螺旋型混合管适用于精确配比和混合双组份材料，可提供多种设计和尺寸以满足特定应用的需求。最小的压力损耗和高施胶效率下的精确配比只是其中的几个优势。

COX™
胶枪

COX™ ElectraFlow™ Dual Ultra 胶枪的设计旨在为当前市场提供性能优越的双组份电动胶枪，其全集成应用系统采用一流的无线技术;由最新的采用博世专业电池CoolPack技术的18V锂电池提供动力。

精确可控高效地推送材料。

ElectraFlow Dual Ultra 推出了一系列适用于中高粘度密封剂和粘合剂的双组份电动胶枪。其人体工程学设计的引入使得该胶枪的施胶体验优秀。按钮控制具有过载切断功能，且配备防滴漏机制以防止溢胶。结合电子和软件技术的智能推送系统确保用户可以完全控制胶枪的施胶输出速度。

是一款为各行业的专业用户和贸易商提供可靠且高性能施胶方案的胶枪。

ElectraFlow Dual Ultra 的两年保修期涵盖胶枪、电池和充电器。

勇于创新 激发自信

上海迈德米斯流体技术有限公司
上海市闵行区北斗路68号
200245
电话: +86 21 6430 68 68
sales.industry@medmix.com
www.medmix.swiss

法律声明：本宣传册为一般介绍。本出版物中包含的信息被认为是准确可靠的，但不应被解释为暗示任何履约保证或性能保证。我司不会承担对其应用所产生的任何责任和赔偿。如需进一步了解我们的产品所提供的担保和保证，请与我们联系咨询。我司会另外给出使用和安全说明。所有资料如有更改，恕不另行通知。
© 2022 medmix Switzerland AG 保留所有权利。
MIXPAC米帕和COX为medmix Switzerland AG的注册商标。medmix 为medmix AG 的注册商标。

042022